

СОВРЕМЕННАЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ
ПРАКТИКА

3 (3), 2008

Учредитель и издатель
ООО «ПРОФИЛЬ- 2С»
129226, Москва,
ул.Сельскохозяйственная,
д.17, корп. 4, оф. 228
Тел./факс (499) 187-40-22,
e-mail: profill@profill.ru
http://www.profill.ru

Шеф-редактор *Е. В. Савельев*
Технический редактор *С. В. Савельев*
Компьютерная верстка *М. С. Матвеева*

Адрес редакции
129226, Москва,
ул.Сельскохозяйственная,
д.17, корп.4, оф.228
Тел./факс (495) 187-40-22,
e-mail: profill@profill.ru
http://www.profill.ru

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77 – 32247
Подписной индекс **88209** в объединенном каталоге
«Пресса России», интернет-каталоге Агентства
по распространению зарубежных изданий.

Перепечатка опубликованных в журнале материалов
допускается только с разрешения редакции. При ис-
пользовании материалов ссылка на журнал обязательна.
Присланные материалы не рецензируются и не воз-
вращаются. Точка зрения авторов может не совпадать с
мнением редакции. Редакция не несет ответственности за
достоверность рекламной информации

Подписано в печать 30.09.2008.
Формат 60x90/1/8
Тираж 1000 экз.
Цена договорная

сентябрь 2008 № 3 (3)

СОДЕРЖАНИЕ

Тематические материалы

- Ю. П. Адлер**
Планирование экспериментов – путь лабораторных исследований 2
- И. Г. Назарова**
Как документировать систему менеджмента? 9
- Н. К. Куцева, А. В. Карташова**
Опыт внедрения и применения контроля стабильности результатов анализа по ГОСТ Р ИСО 5725-2002 20
- С. Н. Гусарова**
Задачи испытательных лабораторий в обеспечении экологического мониторинга 27
- С. В. Фролов, О. В. Вернидуб**
Оценка неопределенности результатов при механических испытаниях металлопродукции 34
- И. В. Куцевич**
Специализированное программное обеспечение для автоматизации процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа 37
- Н. А. Пустовалов**
Электронный Лабораторный Журнал, цели и особенности использования 48
- Наши консультации**
- Л. С. Вареха**
Что такое аттестация лаборатории? 54